



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1123

10 Σεπτεμβρίου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΠ/ΠΜ/οικ. 42424/1450

Επαναδημοσίευση της με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/οικ. 14788/513/21.5.90 Απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Μαδύτου Ν. Θεσσαλονίκης» που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 427 Δ της 27.4.90) χωρίς τα διαγράμματα που την συνόδευαν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 41 του Ν. 1975/91 «είσοδος - έξοδος παραμονής εργασία απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 184 Α της 4.12.91).

2. Το γεγονός ότι η ΔΠ/ΠΜ/οικ. 14788/513/21.3.90 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Μαδύτου Ν. Θεσσαλονίκης» είχε δημοσιευθεί, (σύμφωνα με την τότε ισχύουσα Γ4δ/15883/1903/8.2.88 κοινή Απόφαση Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή ΠΕΧΩΔΕ η οποία μεταγενέστερα κρίθηκε από το Σ.τ.ε. αντισυνταγματική), χωρίς τα διαγράμματα που την συνόδευαν, αποφασίζουμε:

1. Επαναδημοσιεύουμε την με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/οικ. 14788/513/21.3.90 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Μαδύτου Ν. Θεσ/νίκης μαζί με τα εννέα (9) διαγράμματα κλίμακα 1:1000 που είχαν θεωρηθεί από την τότε προϊστάμενη της Δ/νσης Πολεοδομίας Θεσ/νίκης ως γνωμοδότησης ΣΧΟΠ και την συνόδευαν.

2. Το κείμενο της αναδημοσιευόμενης απόφασης έχει ως ακολούθως:

«Αριθμ. ΔΠ/Π.Μ/οικ. 14788/513

(6)

Έγκριση μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Μαδύτου Ν. Θεσσαλονίκης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ/γμα 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

2. Το Α.Ν. 314/68 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1018/71 και με το Ν. 1577/85.

3. Το Ν.1337/83 «επέκταση Πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π.».

4. Το Π.Δ/γμα 20/30.8.85 (ΦΕΚ 414Δ) Πολεοδομηση και επέκταση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους.

5. Το Π.Δ/γμα 24.4/3.5.85 (ΦΕΚ 181 Δ) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατ.

6. Το Ν.1577/85 περί ΓΟΚ.

7. Το εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού (εγκεκριμένη διανομή οικοπέδων Υπ. Γεωργίας).

8. Την 767/15.8.86 απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης περί καθορισμού ορίων κ.λ.π. Ν. Μαδύτου όπως τροποποιήθηκε με την 3910/25.9.87 απόφαση.

9. Το Π.Δ/γμα 23.2.87 (ΦΕΚ 166Δ/87) κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεως γης.

10. Τις υπ' αριθμ. 65/88, 71/88, 35/89 και 48/89 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Ν. Μαδύτου.

11. Τις 1/7.2.89 και 623/27.6.89 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου ΧΟΠ. Ν. Θεσ/νίκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του οικισμού Ν. Μαδύτου Ν. Θεσ/νίκης και ειδικότερα..

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Ν. Μαδύτου (εγκεκριμένη διανομή Υπ. Γεωργίας), με την οποία καθορίζονται πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, πρασίνου, παιδικής χαράς, παιδικού σταθμού, αθλητισμού, εκδηλώσεων, διοίκησης, πολιτιστικού κέ-

ντρου, κοινοτ. εμπορίου, Κοινοτ. βιβλιοθήκης και τροποποιεί το εκγεκριμένο σχέδιο.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο μέσα στην οριοθετημένη περιοχή του οικισμού και πέραν αυτής (επέκταση) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρομών, κοινοχρήστων χώρων, πρασίνου, στάθμευσης, παιδικής χαράς, τουρισμού, αναψυχής, εμπορίου, εκκλησίας, δεξαμενής, διοίκησης.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός του οικισμού Ν. Μαδύτου του οποίου το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

Στους οικοδομήσιμους χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ/τος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης».

Άρθρο 5

Στην πρόσοψη των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτος δύο μέτρων και πενήντα εκατοστών (2,50), τριών (3) μέτρων και έντεκα μέτρων (11) όπως φαίνεται στα διαγράμματα της πολεοδομικής μελέτης.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης και οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, και Γ1 όπως παρακάτω:

Τομέας Ι, Α

1. Τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85).

2. Ποσοστό κάλυψης όπως διάγραμμα κάλυψης που ακολουθεί τα σχήματα των οικοδομικών τετραγώνων περιγραμμα οικοδομικών γραμμών.

3. Συντελεστής δόμησης

-Για τα πρώτα 100μ² επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 1,6.

-Για τα επόμενα 100μ² επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 0,8.

-Για το πέραν των 200μ² τμήμα επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 0,6.

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μέτρα.

Τομέας Ι, Β

1. Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200)μ².

Κατά παρέκκλιση τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης

-Για τα πρώτα 100² επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 1,6

-Για τα επόμενα 100μ² επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 0,8.

-Για το πέραν των 200μ² τμήμα επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 0,6.

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μέτρα.

Τομέας ΙΙ Γ-Γ1

1. Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα για τον τομέα Γ1.

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα πέντε (15) μέτρα για τον τομέα Γ.

Ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) μ².

Κατά παρέκκλιση τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος (ΦΕΚ Δ/3.5.85).

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

3. Συντελεστής δόμησης

-Για τα πρώτα 100μ² επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 1,6.

Για τα επόμενα 100μ² επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 0,8.

-Για το πέραν των 200μ² τμήμα επιφανείας οικοπέδου ο σ.δ. ορίζεται σε 0,6.

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,5) μέτρα.

Τομέας ΙΙ Γ-Γ1

1. Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα για τον τομέα Γ1.

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα πέντε (15) μέτρα για τον τομέα Γ.

Ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) μ².

Κατά παρέκκλιση τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιο πρόσωπο και εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

3. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8.

Κατά τα λοιπά για όλους τους τομείς ισχύει η 767/15.8.86 απόφαση Νομάρχης Θεσ/κης περι καθορισμού ορίων κ.λπ. Ν. Μαδύτου όπως τροποποιήθηκε με την 3910/25.9.87 απόφαση Ειδικά για το χώρο των εργατικών κατοικιών ισχύει η Δ11/11Μ/24012/1186/29.4.88 (ΦΕΚ 510/18.7.88) απόφαση Νομάρχης Θεσ/κης «περί εγκρίσεως τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου ΑΟΕΚ Ν. Μαδύτου «Ελλάσποντος».

Άρθρο 7

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Τα ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων να αναρτηθούν μετά την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο κτίριο της Δ/σης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης (Μανουσogiαννάκη 6, 4ος όροφος) για δεκαπέντε (15) συνεχείς ημέρες.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 1990

Η Νομάρχης

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ»

3. Από το κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-

κού προϋπολογισμού ή του οικείου ΟΤΑ (Κοιν. Ν. Μαδύ-
του).

4. Η παρούσα απόφαση και τα εννέα (9) διαγράμματα
που τη συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (άρθρο 41 Ν. 1947/91).

5. Η ισχύς της παρούσης να αρχίσει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε ισχύς της

αναδημοσιευόμενης απόφασης ανατρέχει αναδρομικά
στην 27.4.90, ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 1993

Ο Νομάρχης κ.α.α.


Ο Δ/ντής Εσωτερικών

ΑΝΑΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ. 0161
01/11/93



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ** Όριο Πολεοδομικής Ενότητας (Temporary City Planning Unit Neighborhood Boundary)
- Όριο Κεντρικής Περσής (Central Area Boundary)
- =====** Όριο Πυκνοδομημένου Περιοχής (Densely Built-up Area Boundary)
- Ρυμοτομική Γραμμή (Impassible Street Line (green))
- Οριοδομική Γραμμή (ακρόαση) (Boundary Line (fence))
- Στόα (Arcade)
- Φυλάκιο (Κύριο) (Private Open Space of common use)
- Κατασκευασμένη Ρυμοτομία ή Οριοδομική Γραμμή (Abandoned Street or Boundary Line)
- A** Αραιοί Κτισμοί (Residential)
- K** Ελαφρύς Κτισμός (Mixed Residential)
- KX** Αραιοί Εμπορικοί Εγκαταστάσεις, Αραιοί (Retail Trade Services Installation)
- P** Ελεύθερο χώρο, κατασκευασμένο (Free open space)
- A** Πυκνοδομημένο και Κτηματογραφημένο Αραιοδομικό ή Φυσικό Στοιχείο (Densely Built-up and Cadastral or Natural Element)
- Όριο Περιφέρειας (Πυκνοδομημένης ή Φυσικής Ομοιογένειας) (Boundary of the Area (Densely Built-up or Natural Homogeneity))
- (A)** Αραιοδομική Προστασία (Absolute Protection)
- Όριο Ζώνης Κοντινότητας (Επικέντρωση) (2 Κ.Ε.) (Boundary of the Zone of Proximity (Concentration) (2 K.E.))
- Όριο Επαφής Στοιβαζόμενων Δομημάτων (Ε.Δ.) (Boundary of Contact of Stacked Buildings (E.D.))
- I, II, III** Επαφές Στοιβαζόμενων Δομημάτων (Contact of Stacked Buildings)
- Όριο Επαφής Κτισμού με Φυτικό Στοιχείο (Boundary of Contact of Building with Natural Element)
- A, B, I** Όριο Επαφής Κτισμού με Φυτικό Στοιχείο (Boundary of Contact of Building with Natural Element)
- Όριο Επαφής Κτισμού με Φυτικό Στοιχείο (Boundary of Contact of Building with Natural Element)



ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
A. ΤΖΕΝΟΣ αρ. π.ο.λ.
Β. ΜΑΤΣΟΥΚΗ αρ. π.ο.λ.
Κ. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ αρ. π.ο.λ.

ΕΥΝΤΙΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΕΙΣ

| ΤΟΜΕΑΣ | I | II |
|--------|---------------------------------------|-----|
| Ε.Δ. | 3910-25.9.87 ΑΠΟΦ. ΝΟΜ. ΔΕΛ. ΝΙΚΗΣ | 0.8 |

| ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΙΣ | Α | Β | Γ | Γ1 |
|----------------------|-----------|----------|-----|----|
| ΣΥΣΤΗΜΑ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | | | |
| Π.Κ. (%) | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 70 | | |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ | ΩΣ ΕΧΟΥΝ | 10 | 200 | 15 |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | ΩΣ ΕΧΟΥΝ | 3.5.1985 | 400 | 10 |
| Μ.Υ. (%) | ΩΣ ΕΧΟΥΝ | 7.5 | | |
| ΑΡΙΘ. ΟΡΟΦ. | ΩΣ ΕΧΟΥΝ | 2 | | |

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΕΙΤΟΚΡΑΤΕΙΑ

B.2.2. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 ΟΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 97

Ελληνικό DATUM
εγκύριο μεριστική προβολή 3^ο
κεντρικός μεριστικός λ=0.00 από Αθήνα
ο μεριστικός τετραγωνικός του Καρραματζίου
είναι της προβολής NAD 72 του κέντρου φύλλου
με φ=46° 45' και λ=20° 05' από Αθήνα


ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Κ. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ
Δ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΔΕΛΛΑΔΟΝΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αυγούστος 1997

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Επίπεδο μεσογειακή προβολή 3^η
κεντρικός μεσημβρινός 11°50' από Αθήνα
ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής MATH του κέντρου φύλλου
με γωνία 45° και 15' από Αθήνα


ΔΕΙ/ΝΙΚΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Κ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ


ΔΕΙ/ΝΙΚΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Δ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ







[illegible]


| ΟΛΙΓΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| ΟΡΟΙ ΔΟΜ. | ΤΟΜΕΙΣ | Α | Β | Γ | Γ1 | | |
| ΣΥΣΤΗΜΑ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ | - | | | | | |
| Π.Κ. () | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ | 70 | | | | | |
| ΑΡΠΙΟΤΗΤΑ | ΩΣ ΕΧΟΥΝ 3.5.1985 | 10 | 200 | 15 | 400 | 10 | 400 |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | - | | | | | | |
| Μ.Υ. () | | 7.5 | | | | | |
| ΑΡΙΘ.ΟΡΟΦ. | | 2 | | | | | |

NEAS MA ΔΥΤΟΥ ~~SECRET~~

2-7-90

[illegible]

20-2-95




B.2.2. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΞ 1: 1.000 ΟΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 87

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό ΔΑΤΥΜ
εγκρίσιμη μετριοκλίση 3^η
κεντρικός μεσημβρινός 1-000 από Αθήνα
ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κεντρου ψήλου
με $\varphi = 40^\circ 45'$ και $\lambda = -9^\circ 15'$ από Αθήνα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κ. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ


ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Δ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓ




ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤUM
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΒΟΛΩ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΙΒΗ 1975 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΣΙΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΙΒΗΣ 1975 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΛΑΔΟΥ
Η ΕΡΕΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

| | |
|-----------|--------------------|
| 0 | |
| ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ | ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΙΩΝ |
| 0 | |
| ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΙΒΗ |

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΩΓ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΥ
ΜΕ $\varphi = 40^{\circ} 45'$ ΚΑΙ $\lambda = 4^{\circ} 15'$ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Κ. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Δ. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

[illegible]

| | | | |
|--------|--|-----|--|
| ΤΟΜΕΑΣ | I | II | |
| Σ. Δ. | 3910-25 9.87 ΑΠΟΦ. ΝΟΜ. ΦΕΣ. ΝΙΚΗΣ | 0,8 | |

| ΟΡΟΙ ΔΟΜ. | ΤΟΜΕΙΣ | Α | Β | Γ | Γ1 |
|-------------|-------------------|----|-----|-------------------|-----|
| ΣΥΣΤΗΜΑ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗ | - | - | - | - |
| Π.Κ. (Π.) | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗ | 70 | - | - | - |
| ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ | ΩΣ ΕΧΟΥΝ 3.5.1985 | 10 | 200 | 15 | 400 |
| ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ | - | - | - | ΩΣ ΕΧΟΥΝ 3.5.1985 | 10 |
| Μ.Υ. (Π.) | - | - | 75 | - | - |
| ΑΡΙΘ. ΟΡΟΦ. | - | - | 2 | - | - |

NEAS MA ΔΥΤΟΥ

297A / 27-8-80

2-7-90
Ο αναπληρωτής
Ο αναπληρωτής

A.ΤΖΕΝΟΣ αρ.πρωτ. 100
B.ΜΑΤΣΟΥΚΗ αρ.πρωτ. 100
K.ΤΟΚΜΑΚΙ-
ΔΗΣ αρ.πρωτ. 100

[illegible]


B.2.2. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΛΙΜΑΞ 1: 1.000 ΟΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 87

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

